



Elegante barredora manual para la limpieza de pequeñas superficies interiores y exteriores. Potencia de barrido de hasta 2800 m². Reducido esfuerzo y amplia maniobrabilidad. Barrido sin polvo gracias a la conducción controlada del aire y el filtro para polvo fino. El cepillo cilíndrico principal de barrido con accionamiento metálico sin mantenimiento en ambos lados se eleva y desciende en 6 niveles distintos mediante un asa. Gracias al accionamiento manual en ambas ruedas, el equipo ofrece muy buenos resultados de barrido en curvas a derecha e izquierda. Cepillo lateral giratorio suspendido con presión de empuje



1 Accionamiento del cepillo cilíndrico principal de barrido

- El cepillo cilíndrico principal de barrido se impulsa con las dos ruedas, para obtener el mismo resultado de barrido en las curvas a la izquierda y a la derecha.



2 Asa de empuje ajustable

- Gran ergonomía gracias al triple ajuste.
- Posición de estacionamiento que ahorra espacio gracias a la función de plegado.



3 Gran depósito para la suciedad

- Manejo y vaciado sencillos gracias a la empuñadura ergonómica del depósito.



4 Filtro de polvo

- El filtro de polvo limpia el aire de salida y evita que se levante polvo al barrer.



KM 70/20 C

- Accionamiento del cepillo cilíndrico mediante ambas ruedas
- Asa de empuje de triple ajuste
- Cepillo cilíndrico de barrido y cepillos laterales ajustables de forma continua

Características técnicas


N.º de ref.	1.517-106.0	
Código EAN	4039784718029	
Accionamiento	Manual	
Rendimiento de superficie máx.	m ² /h	2800
Ancho útil	mm	480
Ancho útil con un cepillo lateral	mm	700
Volumen del depósito bruto/neto	l	42 / 20
Peso	kg	23
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1300 × 765 × 1035
Peso del embalaje	kg	28
Medidas del embalaje (la. × an. × al.)	mm	795 × 400 × 935

Equipamiento

Filtro para polvo fino	■
Accionamiento del cepillo cilíndrico manual	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido ajustable	■
Asa de empuje plegable	■
Principio de barrido con recogedor	■
Aplicación en exteriores	■
Aplicación en interiores	■

■ Incluido en el equipo de serie.

Accesorios para KM 70/20 C 1.517-106.0



		N.º de ref.	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Cepillo cilíndrico de barrido estándar								
Cepillo cilíndrico estándar	1	6.906-041.0		480 mm			Robusto cepillo cilíndrico estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.	■
Filtro de fieltro								
Acoplamiento de filtro	2	5.731-642.0					Filtro de plástico, resistente a la humedad, lavable, reduce los gastos de mantenimiento.	■
Cepillo cilíndrico principal, blando / resistente a la humedad								
Cepillo cilíndrico principal de barrido suave / resistente a la humedad	3	6.903-995.0		480 mm			Barre el polvo fino de todas las superficies en interiores y exteriores.	□
Cepillo cilíndrico principal duro								
Cepillo cilíndrico principal duro / resistente a la humedad	4	6.903-999.0		480 mm			Para la eliminación de suciedad fuertemente adherida en exteriores.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

Accesorios para KM 70/20 C 1.517-106.0



1

		N.º de ref.	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción
Cepillos laterales estándar							
Cepillo lateral estándar	1	6.966-005.0			330 mm		Cepillo lateral estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

Accesorios para KM 70/20 C 1.517-106.0



		N.º de ref.	Montaje de fábrica				Precio	Descripción	
Otros kits acoplables									
Recogedor de suciedad gruesa	1	2.640-908.0						Para recoger basura.	<input type="checkbox"/>

Incluido en el equipo de serie.
 Accesorio opcional.