



Fregadora-aspiradora de conducción manual, alimentada por red, con tecnología de cepillos circulares de esponja y un rendimiento de superficie de hasta 1600 m²/h. Para una limpieza a fondo y de mantenimiento económicas y para pulir superficies de hasta 800 m².



1 Manejo sencillo

- Este equipo es fácilmente comprensible gracias a los símbolos autoexplicativos y a un panel de control de gran claridad, que aumentan la productividad.
- Rápida puesta en marcha gracias al manejo mediante un botón (EASY).

2 Diseño compacto y manejable

- Fácilmente maniobrable en cualquier lugar de uso.
- Distancia entre ejes corta para lograr una máxima maniobrabilidad.

3 Fácil mantenimiento.

- La gran abertura del depósito de agua sucia facilita extraordinariamente la limpieza del mismo.
- En caso de avería, se accede rápida y fácilmente a todos los componentes.

4 Con cabezal de cepillo circular

- Para suelos lisos o superficies delicadas.
- Incluye un cepillo circular semiduro de color rojo.



BD 40/25 C Ep

- Alimentación de red
- Bastidor resistente a la corrosión
- Muy silenciosa

Características técnicas

N.º de ref.	1.515-152.0	
Código EAN	4039784542525	
Ancho útil de cepillado	mm	400
Ancho de aspirado	mm	770
Potencia absorbida	W	1580
Depósito de agua limpia/sucia	l	25 / 25
Presión de apriete de los cepillos	g/cm²	35
Velocidad de rotación de los cepillos	r.p.m.	200
Rendimiento de superficie máx.	m²/h	1600
Frecuencia	Hz	50
Tensión	V	230
Peso	kg	61
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	800 × 575 × 830

Equipamiento

Cepillo circular	■
Diseño de depósito dentro del depósito	■
Alimentación de red	■
■ Incluido en el equipo de serie.	

Accesorios para BD 40/25 C Ep 1.515-152.0



		N.º de ref.	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Cepillos circulares para BD									
Cepillo circular, medio	1	6.907-151.0	medio	385 mm	rojo	1		Semiduro. Para utilizar en todas las tareas de limpieza habituales.	☒
Cepillo circular, muy blando	2	6.907-154.0	muy blando	385 mm	blanco	1		Para limpiar suelos delicados y para pulir.	☐
Cepillo circular, blando	3	6.907-153.0	blando	385 mm	natural	1		De fibra natural, para limpiar y pulir.	☐
Cepillo circular, duro	4	6.907-152.0	duro	385 mm	negro	1		Duro, para suciedad muy incrustada y la limpieza a fondo. Solo para recubrimientos resistentes.	☐

☒ Incluido en el equipo de serie.
 ☐ Accesorio opcional.

Accesorios para BD 40/25 C Ep 1.515-152.0



		N.º de ref.	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
Cepillo de esponja, microfibra									
Pad de microfibras	1	6.371-078.0	microfibra	381 mm	blanco	5		5 cepillos de esponja de microfibra, blancos. Con orificio de centrado. 381 mm de diámetro. Excelente poder limpiador. También para la limpieza en profundidad de suelos de baldosas de gres fino. Adecuado, p. ej., para D 75, BD 75/140 R y BD 40/25 C.	☐
Cepillos de esponja									
Cepillo de esponja, semiblando	2	6.369-791.0	semiblando	381 mm	rojo	5		5 cepillos de esponja, semiblandos, rojos. 381 mm de diámetro. Para la limpieza de todo tipo de suelos. Adecuado, p. ej., para D 75.	☐
Cepillo de esponja, semiduro	3	6.369-790.0	semiduro	381 mm	verde	5		5 cepillos de esponja, semiduros, verdes. 457 mm de diámetro. Para suelos muy sucios y la limpieza a fondo. Adecuado, p. ej., para D 75.	☐
Cepillo de esponja, duro	4	6.369-789.0	duro	381 mm	negro	5		5 cepillos de esponja, duros, negros. 381 mm de diámetro. Para eliminar suciedad muy incrustada y para la limpieza a fondo. Adecuado, p. ej., para D 75.	☐
Plato impulsor del cepillo de esponja									
Platos impulsores	5	6.907-150.0		355 mm		1		Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de cambio rápido y cierre central.	☐
Pad de granulado de diamante									
Cepillo de esponja de diamante, blanco	6	6.371-252.0	basto	385 mm	blanco	5			☐
Cepillo de esponja de diamante, amarillo	7	6.371-253.0	medio	385 mm	amarillo	5			☐
Cepillo de esponja de diamante, verde	8	6.371-236.0	fino	385 mm	verde	5			☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.


Accesorios para BD 40/25 C Ep 1.515-152.0



		N.º de ref.	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Labio trasero de aspiración completo								
Labio trasero de aspiración	1	4.777-407.0	770 mm	transparente	1		Adecuado para BR/BD 40/25 C.	☐
Labios de aspiración								
Labios de aspiración	2	6.273-353.0	790 mm	azul	2 teilig		Acanalado, de serie, caucho natural.	☐
Labio de aspiración resistente al aceite, acanalado, 790 mm	3	6.273-254.0	790 mm	transparente	2 teilig		Acanalado, resistente a aceites, de poliuretano.	☐
Labios de aspiración	4	6.273-354.0	790 mm	transparente	2 teilig		Acanalado, resistente al aceite, poliuretano.	☐
	5	6.273-262.0	790 mm	transparente	2 teilig		Ranurado, resistente a aceites, de poliuretano, para suelos delicados.	☐
Labio trasero de aspiración y bordes de goma								
Juego de montaje rodillos barra de aspir	6	2.640-023.0			1		Los rodillos evitan la aspiración fija del labio trasero de aspiración en suelos muy lisos.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

Accesorios para BD 40/25 C Ep 1.515-152.0



		N.º de ref.	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Otros								
Cable de prolongación	1	6.647-022.0	20 m		1		Cable de prolongación, 20 m, 3 x 1,5 mm². Con enchufe tipo schuko protegido contra salpicaduras, mordaza de fijación del cordón y protección contra flexiones.	☐
Manguera de llenado	2	6.680-124.0	1,5 m		1		Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	☐
Estación de dosificación de detergente DS 3	3	2.641-811.0			1		Se puede empalmar directamente en el grifo de agua. El agua y el detergente se mezclan en la concentración ajustada previamente, llenando el depósito de agua limpia. Compatible con el sistema de llenado ABS.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

Accesorios para BD 40/25 C Ep 1.515-152.0



		N.º de ref.	Longitud	Diámetro	Canti- dad	Precio	Descripción	
Otros juegos de montaje								
Accesorios para manguera de aspiración	1	4.444-015.0	3,25 m		1			☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.